



مجلس قرباندرن نلوق اڤنتن

MAJLIS PERBANDARAN TELUK INTAN

JALAN SPEEDY, 36000 TELUK INTAN, PERAK.

No. Tel. : 605-6221299 (4 Talian)
E-mel : admin@mpti.gov.my

No. Faks : 605-6212446
Laman Web : www.mpti.gov.my

Talian Aduan : 605-621 5504



www.mpti.gov.my

Ruj. Tuan : KUDR/LAP/B/07/24/0019 (12)


Ruj. Kami : MPTI/160/PIZ 18/2024 (65)

Tarikh : 15 Ogos 2024

Safar 1446



KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN
B-G-9 & B-G-11 GREENTOWN SURIA
JALAN DATO' SERI AHMAD SAID
30450 IPOH
PERAK DARUL RIDZUAN



Tuan,

PERMOHONAN IZIN LALU (WAYLEAVE) SERTA PERMIT KERJA BAGI PERMOHONAN SAMBUNGAN SILANG PAIP AIR RETIKULASI BAGI CADANGAN SKIM PERNIAGAAN YANG MENGANDUNGI 3 UNIT KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT DI ATAS LOT 60422- LOT 60424 (FASA 1) DAN CADANGAN SKIM PERUMAHAN YANG MENGANDUNGI 18 UNIT RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT DI ATAS LOT 60425 - LOT 60442 (FASA 2), TAMAN TIMUR, MUKIM DURIAN SEBATANG , DAERAH HILIR PERAK , PERAK DARUL RIDZUAN

Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa, pihak Majlis tiada halangan mengenai permohonan tuan bagi projek tersebut, tertakluk kepada syarat seperti berikut:

- i) Segala kerosakan pada mana-mana jalan, longkang atau apa-apa semasa pembinaan atau selepas dua belas bulan (12) mestilah di baiki sepenuhnya dan menjadi tanggungjawab tuan ;
- ii) Lokasi yang dimaksudkan untuk kerja-kerja pemasangan tersebut adalah berada di dalam kawasan kawalan MPTI ;
- iii) Perlu menyediakan papan tanda yang mencukupi ;
- iv) Pastikan semua korekan tidak merosakkan jalanraya, infrastruktur dan perabot jalanraya ;
- v) Sekiranya dalam tempoh 6 bulan tidak memulakan kerja, permohonan kelulusan baru hendaklah di kemukakan ;
- vi) Kerja-kerja semasa waktu puncak hendaklah dielakkan bagi mengelakkan kesesakan lalulintas di kawasan tersebut ;
- vii) Perlu menghantar Notis Mula Kerja ketika kerja-kerja hendak dimulakan atau setelah kerja-kerja bermula ;
- viii) Wang deposit hanya akan di kembalikan selepas kerja pembaikan di laksanakan sepenuhnya mengikut spesifikasi ;
- ix) Pemohon dikehendaki menambak pasir dan batu crusher run setebal 450mm ;
- x) Pemohon dikehendaki menurap semula laluan korekan dengan ketebalan 100mm dan kelebaran sebanyak 3 meter ;
- xi) Kerja-kerja korekan hendaklah dijalankan pada waktu malam kerana Jalan Sungai Nibong merupakan jalan utama ke Pekan Teluk Intan ;
- xii) Pemohon dikehendaki mengecat semula garisan jalan seperti sedia kala ;
- xiii) Pemohon dikehendaki menyediakan Insurans Kerja sebelum kerja dimulakan ;
- xiv) Kerja-kerja pembaikan semula jalan tersebut mestilah berdasarkan "Method Of Statement" yang dilampirkan bersama surat permohonan korekan; dan
- xv) Majlis akan membatalkan dan menarik balik kelulusan sekiranya tidak mematuhi syarat yang di tetapkan.



Ruj. Tuan : KUDR/LAP/B/07/24/0019 (12)
Ruj. Kami : MPTI/160/PIZ 18/2024 (or)
Tarikh : 12 Ogos 2024
7 Safar 1446

Sekian, terima kasih.

“MALAYSIA MADANI”
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,



(AHMAD ZUHAIMIE BIN MATSAH)
Pengarah Jabatan Kejuruteraan
b.p Yang Dipertua
Majlis Perbandaran Teluk Intan
AZM/NSR/PIZ-NO.FAIL

s.k **FANTASTIC CAPABLE SDN BHD**
NO 26A, JALAN LANG JAYA 1
PUSAT KOMERSIAL LANG JAYA
30010 IPOH

KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN SDN BHD TINDAKAN / MAKLUMAN	
<input type="checkbox"/>	KETUA OPERASI
<input type="checkbox"/>	PENGURUS SUMBER MANUSIA
<input type="checkbox"/>	KETUA PEMBANGUNAN PERNIAGAAN
<input checked="" type="checkbox"/>	PENGURUS KORIDOR NEGERI
<input type="checkbox"/>	PEGAWAI KHAS (PEJABAT KPE DAN PENTADBIRAN)
CATATAN	

PKN / Pn Nita

Fya



16/8/2024