



فجابت جوروترا دائره، جابتن كرجاي كينتا

PEJABAT JURUTERA DAERAH,
JABATAN KERJA RAYA KINTA,
JALAN CHARLETON,
30100 IPOH,
PERAK DARUL RIDZUAN.



Telefon : 05-527 7055
Faks : 05-527 8055
L. Web : www.jkrperak.gov.my

Ruj. Kami : Bil. (43) dlm. J.D. Kta.200-7/7/12(C)JLD.6

Ruj. Tuan : KUDR/TTDC/B/06/25/0665(16)

Tarikh : 28 Ogos 2025



Koridor Utiliti Darul Ridzuan,
B-G-9 & B-G-11, Greentown Suria,
Jalan Dato' Seri Ahmad Said,
30450 IPOH,
PERAK DARUL RIDZUAN.



Tuan,

Tajuk Projek : **CADANGAN PEMASANGAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DAN KABEL FIBER OPTIK UNTUK MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN TELEKOMUNIKASI DI IPOH LUMUT HIGHWAY LESTARI 32610 SRI ISKANDAR, PERAK.**

Lokasi : Laluan Persekutuan (FT 05)

Perkara : **Permohonan Izin Lalu – 230m penanaman tiang di bahu jalan dan 3m korekan terbuka (Open Cut) di bahu jalan tidak berturap.**

Dengan segala hormatnya perkara di atas dan surat tuan ruj. KUDR/TTDC/B/06/25/0665(16) yang diterima pada 11hb. Ogos 2025 adalah dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa pejabat ini memberikan **KELULUSAN BERSYARAT** ke atas permohonan Izin Lalu di atas **seperti syarat berikut** :

1. Tidak menggunakan kaedah korekan secara terbuka pada pavement JKR,
2. *Manhole / HDD Pit / tiang / kemudahan utiliti* milik pemohon tidak dibina pada pavement JKR (perlu dibina pada kawasan *Green Area* di dalam kawasan ROW yang paling maksimum),
3. Perlu mematuhi kesemua keperluan berkaitan di dalam Seksyen 85, Akta 333 serta mematuhi kesemua perundangan lain serta prosedur PBM yang berkaitan dari semasa ke semasa,
4. Sebarang kemudahan utiliti milik pemohon tidak dibenarkan dipasang / ditambat pada struktur jambatan milik JKR bagi mengelakkan sebarang risiko kepada pengguna jalan serta aset kerajaan,
5. Telah mengambilkira keperluan dan risiko lain yang wujud akibat dari jajaran utiliti dan aset lain sedia ada di tapak,
6. Tidak dibenarkan memasang kabel secara *overhead* merentangi jalan,
7. Bagi kerja pemasangan utiliti merentangi jalan, hanya kaedah *Trenchless* sahaja dibenarkan,
8. Pemasangan kabel *overhead* hanya dibenarkan untuk kabel yang selari dengan jalan sahaja.

3. Pejabat ini **MEMBERI KEBENARAN** tempoh izin lalu kepada pihak tuan untuk melaksanakan kerja ukur tanah (sempadan ROW), cerapan data bagi Pemetaan Pengesanan Utiliti (UDM) dan penandaan jajaran utiliti di kawasan terlibat.

..2/-

“PERAK SEJAHTERA 2030”

(Sila nyatakan rujukan kami apabila menjawab surat ini)

Ruj. Kami : Bil.(43)dlm. J.D. Kta.200-7/7/12(C)JLD.6
Ruj. Tuan : KUDR/TTDC/B/06/25/0665(16)
Tarikh : 21 Ogos 2025

Tajuk Projek : **CADANGAN PEMASANGAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DAN KABEL FIBER OPTIK UNTUK MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN TELEKOMUNIKASI DI IPOH LUMUT HIGHWAY LESTARI 32610 SRI ISKANDAR, PERAK.**

Lokasi : Laluan Persekutuan (FT 05)

Perkara : **Permohonan Izin Lalu – 230m penanaman tiang di bahu jalan dan 3m korekan terbuka (Open Cut) di bahu jalan tidak berturap.**

Sehubungan dengan itu, tarikh kebenaran Izin Lalu yang diberikan adalah seperti berikut :

Tarikh Mula Izin Lalu	18.08.2025
Tarikh Tamat Izin Lalu	17.02.2026

4. Semasa tempoh ini masih berkuatkuasa, pihak tuan perlulah mengemukakan permohonan Kelulusan/ Permit Pemasangan Utiliti bersama dokumen-dokumen yang diperlukan sebagaimana dalam Senarai Semak Permohonan Kelulusan/ Permit kepada pejabat ini selewat-lewatnya **satu (1) bulan sebelum Tarikh Tamat Izin Lalu.**

5. Untuk makluman tuan, berdasarkan Seksyen 85 Akta Pengangkutan Jalan 1987 [Akta 333], sebarang permohonan pembinaan jalan akses, parit dan penyusunan pemasangan utiliti di Laluan Persekutuan hanyalah dibawah kelulusan Pengarah Kerja Raya Negeri Perak.

Sekian, terima kasih.

**“MALAYSIA MADANI”
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”**

Saya yang menjalankan amanah,

(Ir. ATIKAH BINTI MD RADZI)
Jurutera Daerah,
Jabatan Kerja Raya Kinta
Perak Darul Ridzuan
Tel : 05-5277055
Faks : 05-5278055
Emel : kinta@jkr.gov.my

m
s.k.

KORIDOR UTAMA DARUL RIDZUAN
SDN BHD
TINDAKAN / MAKLUMAN

<input checked="" type="checkbox"/>	KETUA OPERASI
<input type="checkbox"/>	PENGURUS SUMBER MANUSIA
<input type="checkbox"/>	KETUA PEMBANGUNAN PERNIAGAAN
<input checked="" type="checkbox"/>	PENGURUS KORIDOR NEGERI
<input type="checkbox"/>	PEGAWAI KHAS (PEJABAT KPE DAN PENTADBIRAN)

CATATAN

Am/Pr Su
26/8/2025

1. Pengarah Kerja Raya,
Negeri Perak Darul Ridzuan
(u.p: Jurutera Awam Penguasa (Jalan)

JKN/operasi/ perni/ persekutan

- Surat penaklukan kelulusan bersyarat

- status UDM/wo ukur

- Update locke/cudras

29/8

Ruj. Kami : KUDR/TTDC/B/06/25/0665 (16)
Tarikh : 6 Ogos 2025

Jurutera Daerah,
Jabatan Kerja Raya Daerah Kinta,
Jalan Charleton,
Taman Cherry,
30100 Ipoh,
Perak Darul Ridzuan
(u.p: Bahagian Jalan)

Tuan,

**PROJEK / KERJA : CADANGAN PEMASANGAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI
DAN KABEL FIBER OPTIK UNTUK MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN
TELEKOMUNIKASI DI IPOH LUMUT HIGHWAY LESTARI 32610 SRI
ISKANDAR, PERAK
LOKASI : JALAN PERSEKUTUAN LEBUHRAYA IPOH - LUMUT (FT05)**
PERKARA : PERMOHONAN IZIN LALU

Dengan segala hormatnya, saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Dimaklumkan bahawa TT dotCom Sdn Bhd akan menjalankan kerja pemasangan utiliti bagi Cadangan Pemasangan Infrastruktur Telekomunikasi Dan Kabel Fiber Optik Untuk Menyediakan Perkhidmatan Telekomunikasi Di Ipoh Lumut Highway Lestari 32610 Sri Iskandar, Perak di Jalan Persekutuan Lebuhraya Ipoh - Lumut (FT05) sepanjang 233 meter.

3. Sehubungan dengan itu, pihak kami ingin membuat Permohonan Izin Lalu bagi melaksanakan kerja ukur tanah (sempadan ROW), cerapan data bagi Pemetaan Pengesanan Utiliti (UDM) dan penandaan jajaran utiliti di kawasan terlibat. Bersama-sama ini dikemukakan dokumen-dokumen sebagaimana berikut:

- (i) Pelan Cadangan laluan utiliti yang menunjukkan sempadan ROW jalan Persekutuan dan lot tanah bersebelahan.
- (ii) Kaedah pemasangan utiliti mengikut cadangan laluan.
- (iii) Gambar-gambar lokasi.
- (iv) Tarikh jangka mula **18 Ogos 2025** dan jangka siap **02 September 2025** (kerja ukur, cerapan data UDM dan penandaan di kawasan terlibat).

(3) PEJABAT JURUTERA DAERAH
JKR KINTA IPOH

11 AUG 2025 TERIMA *P. Amara*

<input type="checkbox"/> JJ (1)	<input type="checkbox"/> TINDAKAN	<input type="checkbox"/> PJT (IPOH / PERSIAPAN)
<input type="checkbox"/> JJ (2)	<input type="checkbox"/> MAKLUMAN	<input type="checkbox"/> PJK (BATU GAJAH)
<input type="checkbox"/> JS	<input type="checkbox"/> BINCANG	<input type="checkbox"/> SUP
<input type="checkbox"/> JB (1)	<input type="checkbox"/> SIASAT / PERIKSA	<input type="checkbox"/> KPT (P)
<input type="checkbox"/> JB (2)	<input type="checkbox"/> SEMAK / KAJI	<input type="checkbox"/> KPT (W)
<input type="checkbox"/> JUB	<input type="checkbox"/> EDAR / PAMER	<input type="checkbox"/> PJ.....
<input type="checkbox"/> PJT (BGN)	<input type="checkbox"/> FAIL / F&K	
	<input type="checkbox"/> SILA HADIR	

13/8

Syihan utk tanah



NO. RUJUKAN FAIL: KUDR/TTDC/B/06/25/0665

TAJUK PROJEK :

CADANGAN PEMASANGAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DAN KABEL FIBER OPTIK UNTUK MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN TELEKOMUNIKASI DI IPOH LUMUT HIGHWAY LESTARI 32610 SRI ISKANDAR, PERAK.

PEMOHON :

TIME DOTCOM SDN. BHD.

PERINGKAT :

KELULUSAN IZIN LALU
 PERMIT
 PEMANTAUAN
 SIAP KERJA

KATEGORI PEMOHON :

PENYEDIA UTILITI
 PEMAJU
 PERUNDING
 KONTRAKTOR

PENYEDIA UTILITI :

TIME DOTCOM SDN. BHD.

JARAK (METER)

230 METER – PENANAMAN TIANG (OH)
 3 METER – KOREKAN TERBUKA JALAN TIDAK BERTURAP (GV)

TARIKH LAWATAN

02 JULAI 2025

DAERAH

KINTA

LOKASI / JALAN TERLIBAT

LEBUHRAYA IPOH – LUMUT (FT.05)

PIHAK BERKUASA MELULUS

JABATAN KERJA RAYA DAERAH KINTA

ULASAN KUDR :

- 1) Lawatan tapak pada 02.07.2025 mendapati permohonan pengorekan melibatkan jarak sepanjang 233-meter menggunakan kaedah Penanaman Tiang (OH) dan Korekan Terbuka di Jalan Tidak Berturap (GV).
- 2) Didapati jajaran permohonan ini bertembung dengan permohonan KUDR/PSSB/A/12/24/0217 – Pekat Solar Tronoh Sdn. Bhd.
 - Lokasi bertindih – koordinat mula: 4.371319, 100.979873, koordinat akhir: 4.373633, 100.979923.
- 3) Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM) dan Pelan Kawalan Trafik (TCP) diperlukan bagi syarat-syarat kelulusan permit.
- 4) Secara keseluruhan, pihak JKR akan memberi kebenaran setelah menyemak kesesuaian kedudukan utiliti yang dimohon melalui Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM).

ULASAN JKR :

- 5) Tidak menggunakan kaedah korekan secara terbuka pada pavement JKR.
- 6) Manhole / HDD Pit / tiang / kemudahan utiliti milik tuan tidak dibina pada pavement JKR (perlu dibina pada kawasan *green area* di dalam kawasan ROW yang paling maksimum).
- 7) Perlu mematuhi kesemua keperluan berkaitan di dalam Seksyen 85, Akta 333 serta mematuhi perundangan lain yang berkaitan dari semasa ke semasa.
- 8) Sebarang kemudahan utiliti milik tuan tidak dibenarkan dipasang / ditambah pada struktur jambatan milik JKR bagi mengelakkan sebarang risiko kepada pengguna jalan serta aset kerajaan.
- 9) Telah mengambilkira keperluan dan risiko lain yang wujud akibat dari jajaran utiliti pihak lain sedia ada.
- 10) Tidak dibenarkan memasang kabel secara overhead merentangi jalan.
- 11) Bagi kerja pemasangan utiliti merentangi jalan, hanya kaedah *Trenchless* sahaja dibenarkan.
- 12) Pemasangan kabel *overhead* hanya dibenarkan untuk kabel yang selari dengan jalan sahaja.

KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN

PIHAK BERKUASA MELULUS

PEMOHON

NAMA : AIMEE ATIKAH BINTI ZAKARIA

NAMA : AHMAD SYIHAN

NAMA : MOHD FAIZUL BIN FADLI

JAWATAN : PEGAWAI KORIDOR DAERAH

JAWATAN : PENOLONG JURUTERA

JAWATAN : WAYLEAVE SPECIALIST

TARIKH : 29.07.2025

TARIKH : 29.07.2025

TARIKH : 29/7/25