



جباتن فعايران دان ساليران دائره لاروت ماتع دان سلاما

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH LARUT, MATANG DAN SELAMA
JALAN MUZIUM
34000 TAIPING
PERAK DARUL RIDZUAN
Telefon : 05-807 3694, 05-808 4095 (Pejabat Am)
: 05-807 3837 (Jurutera Daerah)
Faks : 05-806 3152
Email : jpslms@perak.gov.my



WEBSITE : <http://jps.perak.gov.my>



Pengurus,
Koridor Negeri,
Koridor Utiliti Darul Ridzuan,
B-G-9 & B-G-11 Greentown Suria,
Jalan Dato' Seri Ahmad Said,
30450 Ipoh
Perak Darul Ridzuan.

Ruj. Tuan : KUDR/KACP/A/11/25/0897 (15)
Ruj. Kami : JPS.LMS.900-06.26 JLD 4 (13)
Tarikh : 7 Januari 2020



Tuan,

**PROJEK PENYEDIAAN POINT OF PRESENCE (POP) FASA 2 HAB INFRASTRUKTUR GENTIAN OPTIK BERHAMPIRAN DENGAN SEKOLAH, PREMIS KERAJAAN DAN KOMUNITI SEKITARNYA OLEH KEMENTERIAN KOMUNIKASI (ZON UTARA-PERAK & KEDAH) SERAHAN DOKUMEN LENGKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN IZIN LALU (ABB6072-SEKOLAH KEBANGSAAN BATU KURAU).
PERMOHONAN ULASAN TEKNIKAL**

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Berdasarkan semakan terhadap permohonan dan pelan yang dikemukakan, didapati kerja-kerja tersebut akan melintasi Sungai Pulau.
3. Sehubungan dengan itu, pihak JPS mengambil maklum terhadap permohonan tersebut yang bertujuan projek penyediaan point of presence (pop) fasa 2 hab infrastruktur gentian optik berhampiran dengan sekolah, premis kerajaan dan komuniti sekitarnya oleh kementerian komunikasi (zon utara-perak & kedah) serahan dokumen lengkap bagi permohonan kelulusan izin lalu (abb6072-sekolah kebangsaan batu kurau), sepanjang 60m berikut merupakan ulasan berhubung perkara di atas dan **TIADA HALANGAN** terhadap permohonan jika mematuhi syarat-syarat berikut:

- a) Pihak Koridor Utiliti perlu mengekalkan rizab sungai sedia ada dan tidak boleh kacau ganggu. Tiang-tiang struktur lintasan hendaklah di luar daripada rizab sungai/parit ataupun mengikut jarak/lebar yang disyorkan (mengikut kesesuaian di tapak kerja) untuk tujuan penyelenggaraan.
- b) Talian kabel kuasa tinggi perlu mempunyai minimum clearance 10 meter untuk laluan jentera penyelenggaraan sungai tersebut.

.../2

“PERAK SEJAHTERA 2030”

Ruj. Tuan : KUDR/KACP/A/11/25/0897 (15)
Ruj. Kami : JPS.LMS.900-06.26 JLD 4 (13)
Tarikh : 7 Januari 2026

- c) Takat bermulanya penanaman kabel/paip (pada rizab sungai) hendaklah diletakkan label dengan menyatakan kedalaman kabel/paip berkenaan.
 - d) Takat bermulanya penanaman kabel/paip bawah tanah hendaklah pada jarak 6 meter atau seperti disyorkan (mengikut kesesuaian di tapak kerja) dari kedua-dua belah tebing sungai.
 - e) Pihak Koridor Utiliti hendaklah memastikan tiada berlaku sebarang kerosakan Tebing Sungai berkenaan pada setiap masa sama ada secara langsung atau akibat daripada aktiviti pemasangan tiang berkenaan. Pihak Koridor Utiliti bertanggungjawab membaikpulih kerosakan jalan yang disebabkan oleh projek tersebut dengan kos sendiri.
 - f) Sekiranya pihak Koridor Utiliti hendak membuat apa-apa juga binaan, pengubahsuaian (pindaan) serta kerja berkaitan, maka pihak tersebut diminta menghantar pelan cadangan untuk diulas oleh pejabat ini terlebih dahulu.
 - g) Pegawai JPS akan membuat pemeriksaan dan pemantauan di tapak dari masa ke semasa dan pejabat ini boleh memberhentikan kerja dengan serta-merta jika mana-mana syarat tidak dipatuhi.
4. Kelulusan ini hanyalah untuk projek penyediaan point of presence (pop) fasa 2 hab infrastruktur gentian optik berhampiran dengan sekolah, premis kerajaan dan komuniti sekitarnya oleh kementerian komunikasi (zon utara-perak & kedah) serahan dokumen lengkap bagi permohonan kelulusan izin lalu (abb6072-sekolah kebangsaan batu kurau),, sahaja dan tidak dibenarkan sebarang aktiviti lain. Kerjasama dan perhatian pihak tuan dalam perkara ini amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.

.../3

Ruj. Tuan : KUDR/KACP/A/11/25/0897 (15)
Ruj. Kami : JPS.LMS.900-06.26 JLD 4 (13)
Tarikh : 7 Januari 2026

“MALAYSIA MADANI”

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

(FAZLI BIN ALI HASSAN)

Jurutera Daerah

Jabatan Pengairan Dan Saliran,
Daerah Larut Matang dan Selama.

MSAR/ZHK/kudr/apexcom.sgpulau

s.k.

Bahagian Sungai dan Pantai
JPS Daerah Larut, Matang dan Selama,
34000 Taiping,
Perak Darul Ridzuan.

KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN SDN BHD TINDAKAN / MAKLUMAN	
<input type="checkbox"/>	KETUA OPERASI
<input type="checkbox"/>	PENGURUS SUMBER MANUSIA
<input type="checkbox"/>	KETUA PEMBANGUNAN PERNIAGAAN
<input type="checkbox"/>	PENGURUS KORIDOR NEGERI
<input type="checkbox"/>	PEGAWAI KHAS (PEJABAT KPE DAN PENTADBIRAN)
CATATAN	

FM/Pn Sa
9/1/2026

suw/operasi/pantai

- Surat pemdelumen
- Laporan Pemantauan
- kemaskini faedah/umbkat

ali

